

# ■ TRANSPORT



Transportera varorna på ett rätt och enkelt sätt. Vi har vagnar för pallhantering, kartonghantering och lösvikt hantering. Vagnarna har små och stora hjul och kan utrustas med tillbehör.



## VAGNAR

## Serie 100

Serie 100 kan även levereras som ESD



## Platåvagn

En liten och nätt platåvagn med blankförzinkad gavel och chassi, perfekt för transport av varor vid trånga utrymmen.

Ergonomisk belastning 200 kg.

Art. nr.	Beskrivning	Mått LxBxH (mm)	Hyllmått
4112212	1 hylla	670x460x960	530x465
4112312	1 hylla	800x465x960	660x465
4112512	1 hylla	1050x465x960	910x465



## Populärvagn

En populär vagn med steglös inställning av hyllplan för riktig ergonomisk anpassning. Fyra svängbara hjul gör vagnen enkel att köra i alla riktningar.

Ergonomisk belastning är 150 kg, hyllornas maximala belastning är 100 kg.

Art. nr.	Beskrivning	Mått LxBxH (mm)	Hyllmått
4119030	2 hyllor	900x460x890	750x425
4119050	2 hyllor	1150x460x890	1000x425



## Hyllvagn

Vagn med 4 svängbara hjul med gummibana som inte sätter spår och som förenklar manövreringen. Justerbart handtag i höjd för bästa ergonomi.

Ergonomisk belastning för vagnen är 200 kg. Hyllornas lastkapacitet 100 kg/hylla. Vagnen levereras omonterad.

Art. nr.	Beskrivning	Mått LxBxH (mm)	Hyllmått
4112222	2 hyllor	800x460x1120	620x425
4112322	2 hyllor	930x460x1120	750x425
4112522	2 hyllor	1180x460x1120	1000x425
4112622	2 hyllor	1380x460x1120	1200x425
4112232	3 hyllor	800x460x1120	620x425
4112332	3 hyllor	930x460x1120	750x425
4112532	3 hyllor	1180x460x1120	1000x425
4112632	3 hyllor	1380x460x1120	1200x425
4112242	4 hyllor	800x460x1585	620x425
4112342	4 hyllor	930x460x1585	750x425
4112542	4 hyllor	1180x460x1585	1000x425
4112642	4 hyllor	1380x460x1585	1200x425



## Paketvagn

Paketvagn med 4 svängbara hjul med gummibana som inte sätter spår och som förenklar manövreringen. Justerbart handtag i höjd för bästa ergonomi. De två sidoväggarna är avtagbara. Vagnen passar småpaketshandtering och dylikt. Ergonomisk belastning är 200 kg.

Art. nr.	Beskrivning	Mått LxBxH (mm)	Hyllmått
4118212	1 hylla	800x460x1120	620x425
4118312	1 hylla	930x460x1120	750x425
4118512	1 hylla	1180x460x1120	1000x425
4118612	1 hylla	1380x460x1120	1200x425



## Plockvagn

Utmärkt hjälpmedel för in- och utplockning på lager och i butik. Stegen, som är lätt utfällbar och återgår automatiskt, underlättar plockning upp till 2,5 meter. Hyllorna har enkel steglös höjdjustering och kan användas på bägge sidor. Pennhållare och skrivunderlägg medföljer. Ergonomisk belastning 200 kg. Överhyllans maximalbelastning 100 kg.

Art. nr.	Beskrivning	Mått LxBxH (mm)	Hyllmått
4113222	2 hyllor	890x460x1120	620x424
4113322	2 hyllor	1020x460x1120	750x425
4113522	2 hyllor	1270x460x1120	1000x425
4113232	3 hyllor	890x460x1120	620x424
4113332	3 hyllor	1020x460x1120	750x425
4113532	3 hyllor	1270x460x1120	1000x425
4113242	4 hyllor	890x460x1485	620x424
4113342	4 hyllor	1020x460x1585	750x425
4113542	4 hyllor	1270x460x1585	1000x425

■ =Lagervara

## Serie 20



## Platåvagn

Den perfekta platåvagnen för dig med trånga utrymmen. Vagnarna i serie 20 är utrustade med hjuluppsättning som förenklar manövrering på små ytor.

Ergonomisk belastning är 300 kg.

Art. nr.	Beskrivning	Mått LxBxH (mm)	Hyllmått
4125214	Vågrätt handtag	960x460x950	850x520
4125314	Vågrätt handtag	960x460x950	850x620
4125614	Vågrätt handtag	1360x460x950	1250x620



## Platåvagn

Den perfekta platåvagnen för dig med trånga utrymmen. Vagnarna i serie 20 är utrustade med hjuluppsättning som förenklar manövreringen på små ytor.

Ergonomisk belastning är 300 kg.

Art. nr.	Beskrivning	Mått LxBxH (mm)	Hyllmått
4121214	Lodrätt handtag	1130x460x1110	850x520
4121314	Lodrätt handtag	1130x460x1110	850x620
4121614	Lodrätt handtag	1530x460x1110	1250x620



## Hyllvagn

Den perfekta hyllvagnen för dig med trånga utrymmen. Vagnarna i serie 20 är utrustade med hjuluppsättning som förenklar manövreringen på små ytor och gör den lätt framkomlig. Ergonomisk belastning är 300 kg, överhyllans maxbelastning är 150 kg.

Art. nr.	Beskrivning	Mått LxBxH (mm)	Hyllmått
4121224	2 hyllor	1130x460x1110	950x520
4121324	2 hyllor	1130x460x1110	850x620
4121624	2 hyllor	1530x460x1110	1250x620
4121234	3 hyllor	1130x460x1110	850x520
4121334	3 hyllor	1130x460x1110	850x620
4121634	3 hyllor	1530x460x1110	1250x620



## Plockvagn

Serie 20's plockvagn är utrustad med hjuluppsättning som förenklar manövrering vid trånga utrymmen och som gör den lättframkomlig. Ett bra hjälpmedel för in- och utplock på lager och i butik. Stegen, som är lätt utfällbar och återgår automatiskt, underlättar plockning upp till 2,5 meter. Hyllorna har enkel steglös höjdjustering och kan användas på båda sidor. Pennhållare och skrivunderlägg medföljer. Ergonomisk belastning 300 kg. Överhyllans maxbelastning 150 kg.

Art. nr.	Beskrivning	Mått LxBxH (mm)	Hyllmått
4123224	2 hyllor	1130x460x1110	850x520
4123324	2 hyllor	1130x460x1110	850x620
4123624	2 hyllor	1530x460x1110	1250x620
4123234	3 hyllor	1130x460x1110	850x520
4123334	3 hyllor	1130x460x1110	850x620
4123634	3 hyllor	1530x460x1110	1250x620



## Därför skall du välja Ergobjörn:

- Livstidsgaranti
- Marknadens bästa skivkvalitet
- Ergonomisk steglöst justerbara handtag
- Hyllorna kan bytas ut samt steglöst justerbara
- Stort sortiment

Ergobjörnvagnen har producerats sedan 1958 - Och ingen vet ännu hur gammal den kan bli.



## VAGNAR

## Serie 85 Lätt

Serie 85 kan även levereras i ESD

**Platåvagn Modell 51**

En robust vagn som vanligtvis används vid längre transporter. Stora hjul, varav 2 fasta, i kombination med det robusta chassit gör vagnen lätttrullad även vid tyngre laster. Med hyllkant på 10mm är denna vagn anpassad för transport av stora kartonger eller stapelbara varor. Ergonomisk belastning är 300 kg.

Art. nr.	Beskrivning	Mått LxBxH (mm)	Hyllmått
4510613	hylla	990x650x1030	800x600
4511613	hylla	1190x650x1030	1000x600
4512613	hylla	1390x650x1030	1200x600
4514613	hylla	1590x650x1030	1400x600
4516613	hylla	1790x650x1030	1600x600

**Hyllvagn Modell 22**

En robust vagn för längre transporter. Stabil körning tack vare 2 fasta hjul. De stora hjulen gör vagnen lätttrullad vid tyngre laster. Med steglös justering av hyllor och handtag blir vagnen ergonomiskt anpassad. Hyllornas 10 mm kant på långsidorna i kombination med gatterskydd säkrar lasten hela vägen fram. Ergonomisk belastning 300 kg.

Art. nr.	Beskrivning	Mått LxBxH (mm)	Hyllmått
4220623	2 hyllor, låg gavel	990x650x1030	800x600
4221623	2 hyllor, låg gavel	1190x650x1030	1000x600
4222623	2 hyllor, låg gavel	1390x650x1030	1200x600
4224623	2 hyllor, låg gavel	1590x650x1030	1400x600
4226623	2 hyllor, låg gavel	1790x650x1030	1600x600

**Hyllvagn Modell 24**

Art. nr.	Beskrivning	Mått LxBxH (mm)	Hyllmått
4240643	4 hyllor, hög gavel	990x650x1690	800x600
4241643	4 hyllor, hög gavel	1190x650x1690	1000x600
4242643	4 hyllor, hög gavel	1390x650x1690	1200x600
4244643	4 hyllor, hög gavel	1590x650x1690	1400x600
4246643	4 hyllor, hög gavel	1790x650x1690	1600x600

**Paketvagn Modell 82**

Serie 300-vagnarna används vid längre avstånd. Lätttrullad trots tyngre laster tack vare stora hjul, varav 2 är fasta, samt robust chassi. Handtaget är justerbart i höjd för bästa ergonomi. Anpassad för tyngre småpaket och liknande. Ergonomisk belastning 300 kg.

Art. nr.	Mått LxBxH (mm)	Hyllmått
4840613	990x650x1030	800x600
4841613	1190x650x1030	1000x600
4842613	1390x650x1030	1200x600
4844613	1590x650x1030	1400x600
4846613	1790x650x1030	1600x600

Vi kan även leverera ett brett urval av ESD vagnar vid förfrågan.



■ =Lagervara

## SPARKCYKEL

**Sparkcykel**

Sparkcykel med bra balans- och köregenskaper. Utrustad med trumbroms på framhjul och parkeringsstöd som fälls in och ut automatiskt genom att vrida på styret. Cykelkorg och ringklocka ingår. Hela cykeln är blankförzinkad. Framhjul  $\varnothing$  310 mm luftgummi, bakhjul  $\varnothing$  200mm massiv gummi.

**Art. nr. Typ**

4199065 Cykelmodell 65 ■

Kan även levereras med motor, batteri och laddare.

**Sparkcykel**

Trehjulig med trumbroms på framhjulet. Cykelkorg och ringklocka ingår. Hela cykeln är blankförzinkad. Framhjul 310 mm luftfylt gummihjul, bakhjul 200 mm massiv gummi.

**Art. nr. Typ**

419920 Cykelmodell 10 ■

## SPARKVAGN

**Sparkvagn**

Transportvagn modell 86 med lastflak 680 x 580 mm i plastlaminat, inkl skyddslist runtom. Cykelvagnen rullar mycket lätt, har liten svängradie och stabil styrning. Utrustad med 3 st  $\varnothing$ 200x46mm gummihjul med kullager. Effektiv fotbroms som verkar på bakhjulet och ser till att bägge händer är fria. Inkl ringklocka. 87-vagnen har hjul med rulllager och en enkel rör-ram runt flaket.

**Art. nr. Typ**

4199066 Modell 86 ■

4199087 Modell 87 ■



Modell 87 "Kick'n go" kan även levereras med motor, batteri och laddare.

Modell 86



## Vagnar



## Tralla

Användarvänliga vagnar med nylonhjul och blankgalvaniserad ram med avrundade kanter. Trallarna är anpassade för en eller två Euro lådor.

Art. nr.	Beskrivning	LxBxH (mm)	Lastmått	Belastning (kg)
4184837	2 fasta + 2 svängbara hjul	855x605x460	800x600	400
4184836	4 svängbara hjul	855x605x460	800x600	400
4184827	2 fasta + 2 svängbara hjul	655x410x460	600x400	400
4184826	4 svängbara hjul	655x410x460	600x400	400
4185826	4 svängbara hjul	655x410x460	600x400	300
4185836	4 svängbara hjul	855x605x460	800x600	300

## Vagnar för belastning 500 kg

Lätthanterliga vagnar i flera modeller. Som standard levereras vagnarna med 2 fasta och 2 svängbara massiva gummi-hjul, men andra hjulalternativ finns även, se tabell. Ram och gavlur är producerade i en mycket solid kombination av pulverlackerad stål och plywood. Kapacitet 500 kg. Hjul och bygel levereras omonterade.



Art. nr.	Beskrivning	LxBxH (mm)	Belastning (kg)	Hjulbyte
K102177	Enkelvagn	1000x700x260	500	ja
K102178	Enkelvagn	1200x800x260	500	ja



Art. nr.	Beskrivning	LxBxH (mm)	Belastning (kg)	Hjulbyte
K102179	Bygelvagn	1000x700x900	500	ja
K102180	Bygelvagn	1200x800x900	500	ja



Art. nr.	Beskrivning	LxBxH (mm)	Belastning (kg)	Hjulbyte
K102181	Gavelvagn- en gavel	1000x700x900	500	ja
K102182	Gavelvagn- en gavel	1200x800x900	500	ja



Art. nr.	Beskrivning	LxBxH (mm)	Belastning (kg)	Hjulbyte
K102183	Gavelvagn- två gavlar	1000x700x900	500	ja
K102184	Gavelvagn- två gavlar	1200x800x900	500	ja

■ =Lagervara



Art. nr.	Beskrivning	LxBxH (mm)	Belastning (kg)	Hjulbyte
K102187	Lådvagn - låg	1000x700x900	500	ja
K102188	Lådvagn - låg	1200x800x900	500	ja



Art. nr.	Beskrivning	LxBxH (mm)	Belastning (kg)	Hjulbyte
K102185	Lådvagn, hög	1000x700x900	500	ja
K102186	Lådvagn, hög	1200x800x900	500	ja



Art. nr.	Beskrivning	LxBxH (mm)	Belastning (kg)	Hjulbyte
K102189	Vagn, lång gavel	1000x700x900	500	ja
K102190	Vagn, lång gavel	1200x800x900	500	ja



Art. nr.	Beskrivning	LxBxH (mm)	Belastning (kg)	Hjulbyte
K102191	Bordvagn	1000x700x870	500*	ja
K102192	Bordvagn	1200x800x870	500*	ja

\* Max 300 kg bottenplan  
Max 200 kg topplan



Art. nr.	Beskrivning	LxBxH (mm)	Belastning (kg)	Hjulbyte
K102193	Hyllvagn	1000x700x1820	500*	ja
K102194	Hyllvagn	1200x800x1820	500*	ja

\* Max 300 kg bottenplan  
Max 50 kg hyllplan



## Galvaniserad skivvagn

Mycket kraftig vagn i elförzinkad stål med plats för 7 byglar (77mm avstånd mellan byglarna). Designad för smart transport av alla slags skivor/plattor. Som standard medföljer 2 byglar och hjul  $\varnothing$ 200x50 mm, varav 2 st är svängbara. Lastytans höjd 265 mm.

Art. nr.	Beskrivning	LxBxH (mm)	Belastning (kg)	Hjulbyte
K102209	Vagn	1250x700x945	500	ja
K102967	Extra bygel			




## SPECIALVAGNAR

## Långgodsvagn

Långgodsvagnen hanterar gods upp till 6 meters längd, med begränsning på längd mellan axlarna på 4000 mm. Justerbara längder mellan bärbjälkar på 2500, 3000 och 4000 mm. Vagnen har  $\varnothing$ 540 mm hjul och levereras med 4 lösa hörnstolpar. Totalbredd 1270 mm med invändig arbetsbredd mellan hörnstolparna på 1160 mm. Lastytans höjd är 640 mm.

Art. nr.	Beskrivning	Belastning (kg)
K102153	Långgodsvagn	3500



## Transportvagn



Vagnar i kraftig konstruktion med svetsad ram och lastplan i trä. Bromsning görs genom att hålla ner dragstängan.

Art. nr.	Beskrivning	LxBxH (mm)	Belastning (kg)
K102154	Tvåhjulsstyrning	1500x700x470	1200
K102156	Tvåhjulsstyrning	2000x1000x470	1200
K102158	Tvåhjulsstyrning	2500x1000x470	1200

## Tillbehör transportvagn



Art. nr.	Beskrivning	LxB (mm)
KM640132	Sidor/gavlar	1500x700
KM640131	Sidor/gavlar	2000x1000



Art. nr.	Beskrivning
KM640132	Stolpar/stk

■ =Lagervara

## Kärror

Art. nr.	Beskrivning	HxB (mm)	Hjuldiameter	Hjultyp
K101639	Standardkärra, 250 kg	1210x545	260	Luftfylld gummihjul
K101640	Säckkärra, 200 kg	1310x550	260	Luftfylld gummihjul ■
K101641	Standardkärra, 250 kg	1310x615	260	Luftfylld gummihjul
K101642	Hopfällbar, 75 kg	1070x395	150	Massivgummi
K101643	Hopfällbar, 75 kg	1070x395	150	Luftfylld gummihjul ■
K101644	Gaskärra, 50 kg	1210x400	150	Luftfylld gummihjul
K101720	Kraftig magasinikärra, 350 kg			



K101639

K101640

K101641

K101642

K101643

K101644

K101720

## Trappvagn



Special vagn för transport i trappor. Tre hjul på varje sida ger en lätt och enkel transport i trapporna.

Art. nr.	Beskrivning	HxB (mm)	Hjuldiameter	Hjultyp
K101638	Trappkärra, 120 kg	1160x605	160x40	Massivgummi
K101721	Trappkärra, 200 kg	1300x460	160x40	Massivgummi



## Magasinkärror



K102160



K102161



K101634

Lätthanterliga magasinkärror, utrustade med luftgummi-hjul.

Art. nr.	Beskrivning	BxH (mm)	Belastning (kg)	
K102160	Proff-line	520x1120	300	☒
K102161	Proff-line	500x1180/1530	250	

Lätta och robusta magasinkärror för professionellt bruk. Kraftig konstruktion i aluminium som tål tuff hantering.

Art. nr.	Beskrivning	HxB (mm)	Hjuldiameter(mm)	Hjultyp	
K101634	Aluminium 200 kg	1310x470	250	Luftgummi	☒

## Hoppfällbar magasinivagn



Lätta och robusta magasinkärror för professionellt bruk. Kraftig konstruktion i aluminium som tål tuff hantering.

Art. nr.	Beskrivning	HxB (mm)	Hjuldiameter(mm)	Hjultyp	
K101635	Aluminium 90 kg	1015x495	200	Massivgummi	☒

## Däckkärror



För enklare hantering av bildäck. Tar bildäck upp till 20".

Art. nr.	Beskrivning	BxH (mm)	
K102200	Däckkärra 20"	1350x600	☒

☒ =Lagervara

## Flexibel rullbana



Rullbanan som lätt kan anpassas efter behov. Maximal längd per sektion 1295 mm. Kapacitet per sektion 136 kg.

Art. nr.	Beskrivning
K101647	Flexibel rullbana

## LYFTBORD

## Mobila lyftbord

Mobila lyftbord för riktig ergonomi. Godset lyfts med fotpump, manuell vev eller med batteridrift upp till optimal höjd.



Art. nr.	Beskrivning	Mått platta (mm)	Lyfthöjd (mm)	Pedalslag til max lyfthöjd	
K101704	Vev, kapacitet 300 kg	950x600	450-1100	75	☒
K101705	Fotpump - kapacitet 150kg	700x450	220-720	28	
K101706	Fotpump - kapacitet 300kg	850x500	340-880	26	
K101707	Fotpump - kapacitet 350kg	910x500	355-1300	53	
K101708	Fotpump - kapacitet 500kg	850x500	340-880	26	
K101709	Fotpump - kapacitet 750kg	1000x510	420-900	45	
K101710	Fotpump - kapacitet 1000kg	1015x510	380-990	82	
K101711	Batteridrift - kapacitet 500kg	1010x520	440-1025	12 sek	

## Stationära lyftbord

Stationära lyftbord för bästa ergonomi i industri och lager. Med stabil bottenram och inbyggd hydraulik. Lyftborden har en enkel hantering och är CE/GS certifierade.



Art. nr.	Beskrivning	Mått platta (mm)	Lyfthöjd (mm)
K101712	Kapacitet 1000kg	1300x800	235-1010
K101713	Kapacitet 2000kg	1300x800	235-1010
K101714	Kapacitet 3000kg	1300x800	235-1010
K101715	U-lyftbord, kapacitet 1000 kg	1420x1140	80-780

Kontakta SSG för andra storlekar eller belastningar



## LYFTVAGNAR

## Standard gaffellängd 1150 mm



Lyftvagn utrustad med Quicklift som lyfter pallen på ett pumpstag. Greppvänligt, ergonomiskt handtag, svetsade gafflar och dubbla hjul för proffsig hantering. Lyftvagnen har underhållsfria kullager, 230 graders svängradie, gaffelbredd 520 mm. Max lyfthöjd 200 mm och max kapacitet 2000 kg. CE/GS certifierade.

Art. nr.	Beskrivning	Styrhjul
K101676	Nylon/Singel	Nylon
K101677	Nylon/Boggie	Nylon
K101678	Polyuretan/Singel	Gummi
K101679	Polyuretan/Boggie	Gummi
5250001	Polyuretan/Boggie	Gummi

## Längre gaffellängder



Lyftvagn utrustad med Quicklift som lyfter pallen på ett pumpstag. Greppvänligt, ergonomiskt handtag, svetsade gafflar och dubbla hjul för proffsig hantering. Lyftvagnen har underhållsfria kullager, 230 graders svängradie, gaffelbredd 520 mm. Max lyfthöjd 200 mm och max kapacitet 1500 kg. CE/GS certifierade.

Art. nr.	Beskrivning	Hjultyp	Styrhjul
K101688	Gaffellängd 1500 mm	Polyuretan/Boggie	Gummi
K101689	Gaffellängd 2000 mm	Polyuretan/Boggie	Gummi
K101690	Gaffellängd 2500 mm	Polyuretan/Boggie	Gummi

## Lyftvagnar för tyngre lyft



Vår mest robusta och kraftiga lyftvagn, utrustad med broms. Perfekt för dig som ofta hanterar tungt och krävande gods.


Art. nr.	Beskrivning	Hjultyp	Styrhjul
K101700	Gaffellängd 1150 mm, kap 3000kg	Singel/Polyuretan	Polyuretan
K101701	Gaffellängd 1150 mm, kap 3000kg	Boggie/Polyuretan	Polyuretan
K101702	Gaffellängd 800 mm, kap 3000kg	Singel/Polyuretan	Polyuretan
K101703	Gaffellängd 1800 mm, kap 1500kg	Boggie/Polyuretan	Polyuretan


## Lyftvagnar för korrosiv miljö



Våra galvaniserade och rostfria lyftvagnar är konstruerade för operativ drift i tuffa korrosiva miljöer. Alla delar är av rostfritt material, inklusive hydraulpump, chassi, handtag, täta kullager, bultar, sprintar. Gaffellängd 1150 mm, kapacitet 2000 kg. CE/GS certifierade.

Art. nr.	Beskrivning	Hjultyp	Styrhjul
K101693	Galvaniserad	Nylon/Singel	Nylon
K101694	Galvaniserad	Nylon/Boggie	Nylon
K101695	Rostfri	Nylon/Singel	Nylon
K101696	Rostfri	Nylon/Boggie	Nylon

**Art. nr. 595 20 10**   
Stop-it (fotstil) En ny unik bromsplatta i gummi som håller alla slags lyftvagnar effektivt på plats under transport. Mått: 350x350x30 mm



\* Vi kan leverera lyftvagnar 200 kg med gaffellängd 600, 800 och 950 mm på förfrågan.

 =Lagervara